









## MeacoMist Standard Umidificatorul ultrasonic Manual de Instrucțiuni



Vă rugăm, citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi umidificatorul și păstrați-l pentru a îl putea consulta ori de câte ori aveți nevoie.

**Mulțumim că ați ales Meaco!**

## DESCRIEREA PRODUSULUI

		
<p>Pentru a îndepărta rezervorul, ridicați-l de mâner. Deconectați mai întâi aparatul.</p>	<p>Deșurubați capacul rezervorului.</p>	<p>Umpleți cu apă de la robinet, apă distilată sau fiartă și răcită și apoi înșurubați capacul la loc.</p>
		
<p>Ușor, reasezați rezervorul în umidificator, ținându-l de partea din spate.</p>	<p>Pentru a goli, repetați pașii și scurgeți apa. Curățați rezervorul și îndepărtați orice depuneri.</p>	<p>Filtrul de apă necesită a fi schimbat la intervale regulate de timp pentru a preveni formarea depunerilor de calcar care să fie aruncate înapoi în camera. Înmuiați filtrul în apă timp de 2 ore înainte de a-l introduce în umidificator. Acest lucru ajută filtrul să funcționeze la capacitate maximă.</p>

## Instrucțiuni de siguranță

### VĂ RUGĂM, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL!

În cazul unei probleme de funcționare apărută în perioada de garanție, vom prelua umidificatorul pentru repararea / înlocuirea lui, de aceea vă rugăm să păstrați ambalajul, dar fără a-l lăsa la îndemâna copiilor. Când doriți să aruncați ambalajul, vă rugăm să îl depuneți la un centru de reciclare.

**ATENȚIE** – Aparatul este proiectat pentru uz casnic. Orice alt tip de utilizare nu este recomandat de producător și poate cauza incendii, șocuri electrice sau alte probleme persoanelor ori stricăciuni cladirilor.

Când sunt folosite aparate electrice, trebuie respectate următoarele indicații:

1. Nu folosiți aparatul cu un cablu sau ștecherul deteriorat, după o funcționare defectuoasă sau dacă a fost scăpat pe jos ori afectat în vreun fel. Adresați-vă unui service autorizat pentru examinare și reparații.
2. Această unitate ar trebui să fie întotdeauna păstrată în poziție verticală pentru a evita orice deteriorare. Amplasați unitatea pe o suprafață plană și stabilă.
3. Verificați tensiunea de uz casnic pentru a vă asigura că se potrivesc valorile specificate pentru acest aparat, înainte de utilizare.
4. Utilizați această unitate la o temperatură ambientală între 5°C și 37°C.
5. Asigurați-vă că nu sunt blocate sau acoperite grilele de aspirare și de evacuare a aerului.
6. Țineți aparatul la o distanță de cel puțin 30 cm față de perdele sau alte materiale.
7. Nu lăsați umiditatea să fie vaporizată direct pe un perete sau altă suprafață pentru a preîntâmpina formarea mușchii și pentru a păstra aparatul în siguranță.
8. Nu puneți niciodată nimic pe partea de sus a aparatului și nu acoperiți cu niciun fel de material în timpul utilizării.
9. Acest produs este destinat DOAR pentru uz casnic sau mici birouri și nu pentru uz comercial, industrial sau în aer liber.
10. Pentru a proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați unitatea, ștecherul sau cablul de alimentare în apă și nu pulverizați lichide asupra acestora.
11. Nu deconectați umidificatorul fără a apăsa butonul "Pornire / Oprire" (ON/OFF) mai întâi, deoarece acest lucru poate deteriora unitatea.
12. Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu este în uz sau când trebuie mutat în altă locație. Pentru a deconecta de la sursa de alimentare, prindeți de ștecher și trageți din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.
13. Goliți mereu rezervorul de apă și uscați părțile componente înainte de a depozita aparatul.
14. Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit de către sau în apropierea copiilor și animalelor de companie.
15. Nu treceți cablul de alimentare pe sub covoare, preșuri sau praguri de trecere. Amplasați cablul astfel încât să fie eliminat riscul de a se împiedica cineva de ele.
16. Nu utilizați niciodată și nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui. Carcasa de plastic se poate decolora.

17. Pentru a repara aparatul, adresați-vă unei persoane calificate. Reparațiile efectuate de persoane necalificate pot duce la deteriorarea aparatului sau vătămarea persoanelor sau bunurilor și va duce la pierderea garanției.

18. În cazul în care este posibil, evitați utilizarea unor prelungitoare, deoarece acestea se pot supraîncălzi și pot fi un risc de incendiu. Utilizați numai un cablu prelungitor după ce vă asigurați că este în perfectă stare de funcționare. Prolungitoarele pot duce la caderi de tensiune ce vor afecta funcționarea aparatului.

19. Nu folosiți aparatul fără filtru deoarece acest lucru va permite acumularea de praf în umidificator și poate duce la invalidarea garanției.

20. Verificați filtrele de apă și de aer în mod regulat, pentru a menține aparatul curat. Un filtru de aer murdar va diminua debitul de aer în aparat, ceea ce poate duce la îngreunarea funcționării ventilatorului și implicit la deteriorare precum și la anularea garanției. Dacă nu curățați / schimbați filtrul destul de des cu apă, particule mici de calcar (ca un praf alb) vor apărea pe suprafețele din cameră.

## FIȘĂ DE CONECTARE

Instrucțiuni de cablare: Dacă este necesar să fie schimbat ștecherul, vă rugăm să rețineți faptul că firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

ALBASTRU – NUL

MARO – PLUS

VERDE SI GALBEN - ÎMPĂMÂNTARE


Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestui aparat este posibil să nu corespundă cu marcasele colorate care identifică terminalele din priza dumneavoastră, procedați după cum urmează:

1. Firul albastru este NUL-ul și trebuie să fie conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau de culoare NEAGRĂ.
2. Firul maro este PLUS-ul și trebuie să fie conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau de culoare ROȘIE.
3. Verde / galben reprezintă împământarea și trebuie să fie conectate la terminalul care este marcat cu litera E sau de culoare galbenă sau GALBENĂ/VERDE
4. Asigurați-vă întotdeauna că părțile ștecherului sunt poziționate corect și strânse bine.

Dacă aparatul folosește o fișă de siguranță de 13A (BS 1362), trebuie utilizată o siguranță de 13A. Dacă nu ești sigur, apelează la un electrician calificat.

### **Conectări pentru o fișă de 13Amp (BS 1362)**

**Ține minte: Conexiunea de împământare este marcată cu litera E sau simbolul Pământ.**



## PANOUL DE CONTROL



### **Pornire**

Apăsați o dată pentru a porni umidificatorul, apăsați din nou pentru a schimba între umidificare scăzută și umidificare puternică.

## CUM FUNCȚIONEAZĂ ȘI CUM FOLOSIȚI UMIDIFICATORUL

### **Cum funcționează un umidificator ultrasonic?**

Vibrații de mare viteză în interiorul umidificatorului crează particule de apă microscopice, care sunt suflate în cameră prin partea de sus a umidificatorului.

### **Folosirea lui este costisitoare?**

Umidificatorul consumă aproximativ 30 de watt. Deci, nu mai mult de două becuri.

### **Are un efect pozitiv asupra pielii uscate?**

Un umidificator va crește umiditatea relativă din încăperea, ceea ce va preveni uscarea aerului și de asemenea, pielea și gâtul tău nu se vor mai simți uscate. Vei observa mai puține descărcări statice în cameră.

### Pot să îl folosesc în camera copilului?

Nu există nici un motiv pentru care umidificatorul nu poate fi utilizat în camera unui copil. Așa cum procedați cu orice alt aparat electric, asigurați-vă că umidificatorul este la distanță sigură de copil. Nu lăsați să curgă sau să fie evaporată umiditatea direct pe copil deoarece acesta va răci. Copiii nu pot foarte bine să își regleze temperatura corpului lor.

## INSTALARE ȘI FOLOSIRE

- Așezați umidificatorul în poziție verticală pe o suprafață stabilă, plană.
- Asigurați-vă că aparatul este la o distanță sigură față de un perete sau de mobilier. Nu lăsați picăturile de apă să fie aruncate direct pe mobilier, suprafețe, tavane sau pereți.
- Deconectați întotdeauna umidificatorul înainte de a scoate sau puneți la loc rezervorul de apă. Apa este probabil să se scurgă din rezervor de fiecare dată când îl scoateți.
- Asigurați-vă că rezervorul este montat corect; în cazul în care rezervorul este gol sau nu este montat, lumina "rezervor gol" se aprinde, o alarmă va suna și umidificatorul se va opri.
- Nu utilizați apă dedurizată pentru că s-ar putea să observați depuneri de sodiu rezultat din procesul de dedurizare a apei în cameră.
- Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, puteți folosi apă filtrată, distilată sau apă fiartă și răcită în loc de apă de la robinet.
- În cazul în care nu sunteți sigur dacă apa este dură, puteți verifica cu furnizorul de apă, prin intermediul site-ului lor sau al departamentului de Relații Clienți.
- Important: Se înmoaie filtrul de apă în apa de la robinet timp de 2 ore înainte de introducerea în umidificator. Acest lucru ajută la activarea filtrului pentru a funcționa la randament maxim.

### Pentru a funcționa în siguranță

- Nu introduceți obiecte mici în unitate deoarece aceasta se va deteriora și poate genera un pericol.
- Nu scoateți rezervorul când umidificatorul este pornit deoarece apa se poate scurge.
- Temperatura minimă de funcționare este de 5 ° C pentru a evita congelarea apei.
- Nu adăugați apă cu o temperatură mai mare de 40 ° C.

## ATENȚIE!



- Nu folosiți aparatul dacă prezintă defecte la cablul de alimentare, ștecher sau panoul de control. Nu blocați niciodată cablul de alimentare și evitați să îl expuneți obiectelor sau suprafețelor ascuțite.
- Întotdeauna scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a-l muta sau înainte de a umple rezervorul de apă.
- Nerespectând aceste recomandări, se poate pierde garanția.

## CURĂȚIREA - opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent

### Exteriorul

Curățați exteriorul cu o cârpă moale, uscată. În cazul în care dispozitivul este extrem de murdar, folosiți un agent de curățare ușoară. Ștergeți umidificatorul cu o cârpă umedă. Nu udați niciodată aparatul cu apă.

### Depozitele de calcar

La fiecare 2-3 săptămâni (sau chiar mai des în zonele cu apă dură), scoateți umidificatorul din priză și ștergeți orice pete sau semne de depozite sau mucegai și clătiți rezervorul.

### Filtrul de apă (vezi foto pagina 2)

Filtrul de apă are rolul de a proteja umidificatorul de calcar, care se depune din apa dură și va prelungi durata de viață a umidificatorului, împiedicând praful de calcar să intre în camera cu aer umidificat. În funcție de cât de dură este apa, este posibil să fie nevoie să schimbați filtrul de apă la fiecare câteva luni. Cu cât apa este mai dură, cu atât trebuie schimbat filtrul mai des.

Dacă apa este foarte dură, poate fi mai indicat să folosiți apă fiartă și răcită sau apă distilată. Dacă apa nu este dură, filtru de apă va rezista mai mult.

Puteți verifica starea filtrului cu ajutorul unei hârtii sau bucăți de carton de culoare închisă prin plasarea în fața apei pulverizate. În cazul în care depozitele de calcar au început să apară, atunci acestea vor apărea pe hârtie sub formă de praf alb. Acest lucru vă va informa din timp dacă este nevoie să schimbați filtrul de apă.

**Important: Se înmoaie filtrul de apă în apa de la robinet timp de 2 ore înainte de introducerea în umidificator. Acest lucru ajută la activarea filtrului pentru a funcționa la randament maxim.**



**ATENȚIE!**

**Nu folosiți aparatul fără filtru!**

## DEPOZITAREA

Dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, urmați acești pași:

1. Scoateți aparatul din priză. Uscați complet rezervorul de apă și interiorul umidificatorului.
2. Curățați și uscați filtrul de aer
3. Depozitați aparatul într-un loc ferit de praf și de lumina soarelui, de preferat să fie învelit cu folie de plastic.
4. Nu lăsați niciodată aparatul cu apă în el în camera unde temperatura poate scădea sub 0°C pentru a preveni formarea gheții.

## DEPANARE

Verificați următoarele înainte de a chema un reparator:

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează. Ecranul este închis.	Aparatul nu este conectat la o sursă de curent electric.sau este pe modul de noapte.	Conectați aparatul la o sursă de curent electric și apăsați butonul de pornire..
Aparatul nu umidifică.	Rezervorul de apă este gol.	Adăugați apă în rezervor.
	Rezervorul de apă nu a fost instalat corespunzător.	Așezați rezervorul de apă în poziția corectă.
	Temperatura în camera unde funcționează aparatul este prea scăzută.	Aparatul nu umidifică dacă temperatura este sub 5 °C.
Aparatul funcționează dar umidifică insuficient.	Camera este prea mare.	Recomandăm folosirea a mai multor umidificatoare în cameră.
	Încălzirea funcționează prea puternic și usucă aerul prea mult.	Reducând caldura din cameră, umiditatea va crește.
	Este prea multă ventilație.	În timpul iernii, aerul exterior poate fi foarte uscat iar umidificatorul trebuie să funcționeze mai mult.
	Filtrul de apă este blocat și fluxul redus de aer reduce performanța.	Curăță sau înlocuiește filtrul de aer.
Se observă praf alb pe mobilă.	Filtrul de apă este blocat cu calcar datorită apei dure.	Înlocuiți filtrul de apă și urmăriți sfaturile din manual privind curățarea acestuia.
Apar pete de umezeală pe pereți/tavan/ferestre sau alte suprafețe	Umezeala pulverizată ajunge direct pe suprafețele în cauză.	Mutați umidificatorul astfel încât vaporii sa nu ajunga direct în contact cu suprafețele afectate.
	Umidificarea este prea puternică.	Reduceți viteza de umidificare.
Vaporii de apă miros	Apa din rezervor nu este curată.	Îndepărtați rezervorul, aruncați apa, curățați rezervorul si folosiți apă curată.
Volumul de vapori este redus.	Există impurități pe placa cu ultrasunete.	Curățați placa cu ultrasunete.
	Apa este murdară stând prea mult în rezervor.	Îndepărtați rezervorul, aruncați apa curățați rezervorul si folosiți apă curată.



## CONDIȚII DE GARANȚIE

Se acordă un an de garanție pentru umidificator de la data achiziționării.

Toate defectele de material sau de fabricație vor fi reparate gratuit.

Se aplică următoarele:

- Orice reparații sau înlocuire a componentelor în timpul perioadei de garanție nu va duce la o prelungire a perioadei de garanție.
- Garanția va expira dacă orice modificări au fost făcute, nu sunt componente originale montate sau dacă umidificatorul a fost reparat de către o terță parte.
- Componentele supuse uzurii normale, cum ar fi filtrul de aer, nu sunt acoperite de garanție.
- Garanția este valabilă numai la prezentarea chitanței originale, nealterate, șampilată și cu data vizibilă, primită la cumpărare.
- Garanția nu acoperă daunele provocate de acțiuni care se abat de la cele descrise în manualul de utilizare sau de utilizare neglijentă.
- Toate cererile de despăgubire, inclusiv daune pe cale de consecință, nu se vor onora.
- Garanția poate fi invalidată dacă umidificatorul este murdar sau filtul nu a fost schimbat suficient de des.

Pentru a evita cheltuieli inutile, vă recomandăm să citiți întotdeauna cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizarea aparatului prima dată. Dacă acest lucru nu oferă o soluție, contactați distribuitorul aparatului dumneavoastră Meaco pentru a primi suportul necesar.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	Umidificator ultrasonic MeacoMist Standard
Consum	30 Watt
Alimentare	220-240V / 50 Hz
Capacitate	Maxim 350 ml/oră
Capacitatea rezervorului de apă	6l
Interval termic de utilizare	5 – 37°C
Dimensiuni	220 x 165 x 365 mm (L x l x Î)
Greutate netă	1,75 Kg
Greutate brută	2,22 Kg
Nivelul de zgomot	<35 dB(A)

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță a mediului.



## RELAȚII CU CLIEȚII

Acest dezumidificator a fost importat  
în România de firma

Alt Aleco Group SRL

Telefon: 0758.090.141  
0758.090.142

e-mail: [office@alecoair.ro](mailto:office@alecoair.ro)  
web: [www.alecoair.ro](http://www.alecoair.ro)

Te rugăm să notezi, pentru referințe  
ulterioare, data achiziționării și locul  
achiziționării acestui dezumidificator.

Data achiziției .....

Cumpărat de la (adresa web sau adresa  
fizică a magazinului)

Meaco este un producător de aparate de filtrare a aerului și ar aprecia comentariile  
dumneavoastră și întrebări cu privire la acest dezumidificator. Dacă apar defecte în primul  
an, atunci vă rugăm să ne sunați și dacă nu putem rezolva problema prin telefon, vom fi  
bucuroși să primim acest filtru de aer pe cheltuiala noastră și repararea sau înlocuirea, după  
caz.

Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru astfel de situații și pentru returnarea în bune condiții.